

Tabla selección winches segun superficie vélica



Eslora de la embarcación

Aplicación	metros pies	6,1 - 7,6 20 - 25	7,6 - 8,8 25 - 29	8,8 - 10,1 29 - 33	10,1 - 10,7 33 - 35	10,7 - 11,3 35 - 37	11,3 - 11,9 37 - 39	11,9 - 12,5 39 - 41	12,8 - 14,6 42 - 48
Génova	m²	19	28	33	44	51	56	70	84
Spinnaker	m²	28	37	56	74	93	111	130	149
Mayor	m²	11	14	17	20	21	24	28	33

Tabla selección winches standard y Self-Tailing

Eslora de velero

Eslora de velero



Winches estándar.

LEWMAR®

**Winche estándar 6****1 velocidad.**

Aluminio (A)

Cód. 21440100

Bronce cromado (C)

Cód. 21440200**Winche estándar 7****1 velocidad.**

Aluminio (A)

Cód. 21440300

Bronce cromado (C)

Cód. 21440400**Winche estándar 8****1 velocidad.**

Aluminio (A)

Cód. 21440500

Bronce cromado (C)

Cód. 21440600**Winche estándar 16****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21440900

Bronce cromado (C)

Cód. 21441000**Winche estándar 30****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21441300**Winche estándar 40****2 velocidades.**


Aluminio (A)

Cód. 21441500**Winche estándar 44****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21441700

Bronce cromado (C)

Cód. 21441800**Especificaciones winches estándar**

Nº.	Acabado	Desmultiplicación		Potencia		Peso	D	B	H	L	Ref.	Cód.
		1 veloc.	2 veloc.	1 veloc.	2 veloc.	kg.	mm.	mm.	mm.	mm.	Lewmar	
6	A	1:1	-	6,8:1	-	0,5	59,4	94	83	35,5	49006010	21440100
6	C	1:1	-	6,8:1	-	1,1	59,4	94	83	35,5	19006100	21440200
7	A	1:1	-	7,9:1	-	0,8	65	108	102	40	49007030	21440300
7	C	1:1	-	7,9:1	-	1,7	65	108	102	40	49007032	21440400
8	A	1:1	-	7,9:1	-	1,4	64,5	108	103	40	49008030	21440500
8	C	1:1	-	7,9:1	-	2,3	64,5	108	103	40	49008032	21440600
16	A	1:1	2:1	7,9:1	16:1	2,1	67	120	112	55	49016030	21440900
16	C	1:1	2:1	7,9:1	16:1	3,2	67	120	112	55	49016032	21441000
30	A	1:1	4,3:1	7:1	30:1	2,9	74	136	128	70	49030030	21441300
40	A	1:1	6:1	6,7:1	40:1	3,8	74	148	144,5	77	49040030	21441500
44	A	2,4:1	7,6:1	13,8:1	44,8:1	5,7	86	167	156	84	49044005	21441700
44	C	2,4:1	7,6:1	13,8:1	44,8:1	7,7	86	167	156	84	49044007	21441800

**Winche Self-Tailing 14ST****1 velocidad.**

Aluminio (A)

Cód. 21441900

Bronce cromado (C)

Cód. 21442000**Winche Self-Tailing 16ST****1 velocidad.**

Aluminio (A)

Cód. 21440700

Bronce cromado (C)

Cód. 21440800**Winche Self-Tailing 30ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21442400

Bronce cromado (C)

Cód. 21442500**Winche Self-Tailing 40ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21442600

Bronce cromado (C)

Cód. 21442700**Winche Self-Tailing 46ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21442800

Bronce cromado (C)

Cód. 21442900**Winche Self-Tailing 48ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21443000

Bronce cromado (C)

Cód. 21443100**Winche Self-Tailing 50ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21448500

Bronce cromado (C)

Cód. 21448600**Winche Self-Tailing 54ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21448700

Bronce cromado (C)

Cód. 21448800**Winche Self-Tailing 58ST****2 velocidades.**

Aluminio (A)

Cód. 21448900

Bronce cromado (C)

Cód. 21449000**Especificaciones winches Self-Tailing**

Nº	Acabado	Desmultiplicación		Potencia		Peso	D	B	H	L	Cabo	Ref.	Cód.
		1 veloc.	2 veloc.	1 veloc.	2 veloc.	kg.	mm.	mm.	mm.	mm.	Ø mm.	Lewmar	
14ST	A	2:1	-	15,8:1	-	2,3	65,7	121	121	58	6-10	49014000	21441900
14ST	C	2:1	-	15,8:1	-	3,1	65,7	121	121	58	6-10	49014001	21442000
16ST	A	2:1	-	15,8:1	-	2,9	65,7	121	145,5	58	8-12	49016000	21440700
16ST	C	2:1	-	15,8:1	-	3,9	65,7	121	145,5	58	8-12	49016001	21440800
30ST	A	2:1	4,2:1	13,8:1	29,2:1	4,2	74	138	160,5	69	8-12	49030000	21442400
30ST	C	2:1	4,2:1	13,8:1	29,2:1	5,6	74	138	160,5	69	8-12	49030001	21442500
40ST	A	1,9:1	5,8:1	13,2:1	40,2:1	4,9	74	148	173	79	8-12	49040055	21442600
40ST	C	1,9:1	5,8:1	13,2:1	40,2:1	6,5	74	148	173	79	8-12	49040056	21442700
46ST	A	2,4:1	7,6:1	13,9:1	44,8:1	7,2	87	168	192	84	8-14	49046055	21442800
46ST	C	2,4:1	7,6:1	13,9:1	44,8:1	9,7	87	168	192	84	8-14	49046056	21442900
48ST	A	2,6:1	9:1	13,9:1	48,6:1	8,8	93	181	208	86	8-14	49048055	21443000
48ST	C	2,6:1	9:1	13,9:1	48,6:1	12,1	93	181	208	86	8-14	49048056	21443100
50ST	A	2,8:1	10,5:1	13,8:1	50,6:1	11,3	105	200	238	106	8-16	49050000	21448500
50ST	C	2,8:1	10,5:1	13,8:1	50,6:1	16,3	105	200	238	106	8-16	49050001	21448600
54ST	A	2,8:1	11,2:1	13,8:1	54:1	12,0	105	205	250	115	8-16	49054000	21448700
54ST	C	2,8:1	11,2:1	13,8:1	54:1	17,0	105	205	250	115	8-16	49054001	21448800
58ST	A	3,1:1	13,5:1	13,5:1	58,1:1	14,3	118	228	266	118,5	8-18	49058000	21448900
58ST	C	3,1:1	13,5:1	13,5:1	58,1:1	20,8	118	228	266	118,5	8-18	49058001	21449000

Winches eléctricos.


Accesorios. Kits mantenimiento para winches Lewmar.

LEWMAR®



Winches eléctricos Self. Tailing

Cuerpo de bronce cromado.
Motor eléctrico de 12 vols.



Especificaciones winches eléctricos

Nº.	Acabado	Peso kg.	H mm.	L mm.	M mm.	N mm.	P mm.	R mm.	S mm.	T mm.	U mm.	V mm.	B mm.	Ø Cabo mm.	Cód.
40ST	C	19,5	189,4	95,4	238,5	38,1	50	151	100,5	34,4	120,7	72,5	154	8-12	21401100
46ST	C	24,6	208,3	100,3	238,5	41,8	50	181	130,5	64,4	120,7	72,5	174	8-14	21401200
48ST	C	28,1	224,3	105,2	238,5	44,3	50	181	130,5	64,4	120,7	72,5	186	8-14	21401300
50ST	C	33,2	258	126	290	48,5	62	198,5	138,5	59,5	160	80	201	8-16	21401400
54ST	C	34,8	270	135,8	290	48,5	62	198,5	138,5	59,5	160	80	206,4	8-16	21401500

Conjunto formado por: Unidad de cubierta, motor - reductora, caja de control, disyuntor e interruptor pulsador.

Accesorios



Interruptor pulsador
eléctrico tapa abierta
cod. 20336301



Interruptor pulsador
eléctrico tapa cerrada
cod. 20380500

Kits mantenimiento para winches Lewmar



Kit para winches
5 - 44
Ref. Lewmar 19700100
Cód. 21447300



Kit para winches
14ST - 66ST
Ref. Lewmar 19700200
Cód. 21447400



Kit para winches
44 - 66 PB
3 velocidades
Ref. Lewmar 19700300
Cód. 21447500



Kit muelles y trinquetes
grandes 50 - 65
Ref. Lewmar 19700401
Cód. 21447600



Kit muelles y trinquetes
pequeños 5 - 48 y 66
Ref. Lewmar 19700501
Cód. 21447700



Tubo grasa 100 gr.
para winche
Ref. Lewmar 19701000
Cód. 21448000



Bote grasa 300 gr.
para winche
Ref. Lewmar 19701100
Cód. 21448100



Kit mantenimiento
winche
Ref. Lewmar 19701500
Cód. 21448200

LEWMAR**Manivelas Lewmar para winches.****Manivela Synchro con seguro**

Ref. Lewmar 29140018

Cód. 21447100**Medidas:** Largo 200 mm.**Peso:** 0,260 kg.**Manivela aluminio con seguro**

Ref. Lewmar 29141011

Cód. 21446100**Medidas:** Largo 200 mm.**Peso:** 0,384 kg.**Manivela aluminio con seguro y Power-Grip**

Ref. Lewmar 29140081

Cód. 21446500**Medidas:** Largo 200 mm.**Peso:** 0,420 kg.**Manivela aluminio sencilla**

Ref. Lewmar 29141110

Cód. 21446400**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,447 kg.**Manivela aluminio con seguro**

Ref. Lewmar 29141111

Cód. 21446200**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,447 kg.**Manivela aluminio sencilla con Power-Grip**

Ref. Lewmar 29140100

Cód. 21446600**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,530 kg.**Manivela aluminio con seguro y Power-Grip**

Ref. Lewmar 29140101

Cód. 21446700**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,530 kg.**Manivela carbono con seguro y Power-Grip**

Ref. Lewmar 29140070

Cód. 21446000**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,390 kg.**Manivela aluminio doble con seguro**

Ref. Lewmar 29141112

Cód. 21447200**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 0,632 kg.**Manivela bronce cromado con seguro**

Ref. Lewmar 29141121

Cód. 21446800**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 1,205 kg.**Manivela bronce cromado con seguro y Power-Grip**

Ref. Lewmar 29140121

Cód. 21446900**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 1,205 kg.**Manivela bronce cromado con seguro**

Ref. Lewmar 29141122

Cód. 21447000**Medidas:** Largo 250 mm.**Peso:** 1,205 kg.

Manivelas. Soportes.

LEWMAR®



Manivela "One touch" aluminio con seguro

Largo mm.	Ref. Lewmar	Cód.
200	29140040	21445600
250	29140044	21445800



Manivela "One touch" aluminio con seguro Power-Grip

Largo mm.	Ref. Lewmar	Cód.
200	29140042	21445500
250	29140046	21445700



Manivela "One touch" aluminio doble con seguro

Ref. Lewmar 29140048
Cód. 21445900

Medidas: Largo 250 mm.



Manivela para winches

Con seguro.

Material	Ancho mm.	Cód.
Bronce cromado	203	21445100
Aluminio	229	21445200
Bronce cromado	254	21445300



Manivela para winches

Cód. 21445000

De plástico reforzado con fibra de vidrio. Flotante.

Con rodamiento a bolas y seguro.

Medidas: Largo 254 mm.



Base para winches

Forma	Medidas cms.	Ref. ARC	Cód.
Plana	8,5 x 6,5	162	25517100
Plana	13 x 11	164	25517200
Plana	18,5 x 15,5	166	25517300
Inclinada	14,5 x 11,5	170	25517400
Inclinada	19,5 x 16,5	172	25517500



Soporte para manivela de winche

De PVC flexible.

Color blanco.

Largo mm.	Ancho mm.	Cód.
280	55	27804000
270	70	27804100
350	85	27804200



Soporte para manivela de winche

Cód. 27804400

De PVC flexible.

Color blanco.

Medidas: Largo 300 mm.



Soporte para manivela de winche

En madera de teca.

Medidas cms.	Ref. ARC	Cód.
7,2 x 30 x 7	099	25531100
8,5 x 34 x 7	100	25531200



Bolsa para manivela de winche

Cód. 37310000

Confeccionada en tejido plastificado.

Medidas interiores:
260 x 80 x 30 mm.